

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	07-10-2025 16:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	07-10-2025 16:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	90 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Ministry Of Petroleum And Natural Gas
विभाग का नाम/Department Name	Na
संगठन का नाम/Organisation Name	Hindustan Petroleum Corporation Ltd
कार्यालय का नाम/Office Name	Petroleum House
कुल मात्रा/Total Quantity	1463
	44C1 C118inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPBW Dimm Std B169 QAP5253 , 36inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPBW Dimm Std B169 QAP5253 , 28inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253 , 24inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 24inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPBW EndBW SchS120 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 24inch ELBOW 90 RatingNA Thickness800mm Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253 , 24inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPBW EndBW SchSTD ThicknessSch Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253 , 20inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP321WX EndBW SchNR Thickness333mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 20inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP321WX EndBW SchNR Thickness333mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 20inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPBW EndBW SchXS ThicknessSch Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253 , 18inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP347WX EndBW SchNR Thickness240mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 18inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP347WX EndBW SchNR Thickness240mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 18inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP321WX EndBW SchNR Thickness300mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 18inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP321WX EndBW SchNR Thickness300mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 ,

बिड विवरण / Bid Details	18inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP11WCL1 EndBW SchS100 ThicknessSch
	Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 18inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPBW EndBW SchS80 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 18inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP11WCL1 EndBW SchS100 ThicknessSch Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 18inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPBW EndBW SchS80 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 18inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPBW EndBW SchSTD ThicknessSch Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253 , 18inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPBW EndBW SchNR Thickness800mm Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253 , 16inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP321WX EndBW SchNR Thickness260mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 16inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP321WX EndBW SchNR Thickness260mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 16inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP347WX EndBW SchNR Thickness220mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 16inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP347WX EndBW SchNR Thickness220mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 16inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP11WCL1 EndBW SchS100 ThicknessSch Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 16inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP11WCL1 EndBW SchS100 ThicknessSch Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 16inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPBW EndBW SchSTD ThicknessSch Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253 , 14inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP304304LWX EndBW SchNR Thickness240mm Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5455 , 14inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP11CL1 EndBW SchS100 ThicknessSch Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 14inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP304304LWX EndBW SchNR Thickness240mm Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5455 , 14inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP11CL1 EndBW SchS100 ThicknessSch Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 14inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS10 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 14inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS140 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 14inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS10 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 14inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchNR Thickness2223mm Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 14inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS140 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 14inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard

बिड विवरण / Bid Details	ASTMA234GRWPB EndBW SchNR Thickness2223mm Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 12inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS140 ThicknessSch Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253 , 12inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS140 ThicknessSch Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253 , 12inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchNR Thickness2062mm Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 12inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchNR Thickness2062mm Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 12inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS40 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 12inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS40 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 12inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW Sch20 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 12inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS140 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS140 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP22CL1 EndBW SchNR Thickness3175mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS100 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 10inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP304304LWX EndBW SchNR Thickness160mm Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5455 , 10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP304304LWX EndBW SchNR Thickness160mm Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5455 , 10inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP22CL1 EndBW SchNR Thickness3175mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 10inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS100 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP321WX EndBW SchNR Thickness1600mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 10inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP321WX EndBW SchNR Thickness1600mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS160 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 10inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS160 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP11CL1 EndBW SchXS ThicknessSch Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 10inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP11CL1 EndBW SchXS ThicknessSch Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169
-------------------------	---

	बिड विवरण / Bid Details QAP126 , 10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchSTD ThicknessSch Special
वस्तु श्रेणी /Item Category	Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS20 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 10inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchSTD ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchXS ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 10inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchXS ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 10inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS20 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 10inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW Sch20 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW Sch20 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 8inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP321S EndBW SchNR Thickness16mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 8inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchXXS ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 8inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP321S EndBW SchNR Thickness16mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 8inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS140 ThicknessSch Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253 , 8inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchSTD ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 8inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchSTD ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 8inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS120 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 8inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS140 ThicknessSch Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253 , 8inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS120 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 8inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP11CL1 EndBW SchS120 ThicknessSch Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 8inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchXXS ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 8inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchXS ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 8inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP11CL1 EndBW SchS120 ThicknessSch Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126 , 8IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS20 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 8IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWP11CL1 EndBW SchSTD ThkSch H2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 8IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 8IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPBW EndBW SchNR Thk10mm ServiceNA

बिड विवरण / Bid Details	
	DimStd B169 QAP5253 , 8IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS20 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 8IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPBW EndBW SchNR Thk10mm ServiceNA DimStd B169 QAP5253 , 8IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWP11CL1 EndBW SchSTD ThkSch H2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 6IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS120 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 6IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS120 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 6IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchNR Thk1588mm ServiceNA DimStd B169 QAP5253 , 6IN TEE EQ RatingNA ASTMA403GRWP304304LS EndBW Sch80S ThkSch ServiceNA DimStd B169 QAP5455 , 6IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchNR Thk1588mm ServiceNA DimStd B169 QAP5253 , 6IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWP22CL1 EndBW SchXXS ThkSch H2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 6IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWP22CL1 EndBW SchXXS ThkSch H2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 6IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS160 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 6IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchSTD ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 6IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWP11CL1 EndBW SchSTD ThkSch H2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 6IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchSTD ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 6IN TEE EQ RatingNA ASTMA403GRWP304S EndBW Sch10S ThkSch ServiceNA DimStd B169 QAP5455 , 6IN ELBOW90 RatingNA ASTMA403GRWP321S EndBW Sch80S ThkSch H2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 6IN ELBOW90 RatingNA ASTMA403GRWP321S EndBW SchNR Thk127mm H2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 6IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS160 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 6IN TEE EQ RatingNA ASTMA403GRWP321S EndBW SchNR Thk127mm H2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 6IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234WPB EndBW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 6IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 6IN TEE EQ RatingNA ASTMA403GRWP304S EndBW Sch40S ThkSch ServiceNA DimStd B169 QAP5455 , 6IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 6X4IN RED CONC Rating900 ASTMA234GRWP11CL1 EndBW Sch120 ThkSch IBR SERVICE DimStd B169 QAP5253 IBR CERT , 4IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS160 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 4IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS160 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 4IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS120 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 4IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS120 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 4IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchSTD ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 4IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchSTD ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 4IN TEE EQ RatingNA IS1239PARTII EndSCRF SchNR ThkNA ServiceNA DimStd IS1239II QAP5253 , 3IN ELBOW90 RatingNA ASTMA403GRWP304304LS EndBW SchNR Thk111mm ServiceNA DimStd B169 QAP5455 , 3IN

विड विवरण / Bid Details	TEE EQ RatingNA ASTM A403 GRWP304304LS EndBW SchNR Thk111mm ServiceNA DimStd B169 QAP5455 , 3IN TEE EQ
	RatingNA ASTM A234 GRWPB EndBW SchSTD ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 3IN ELBOW90 RatingNA ASTM A234 GRWPB EndBW SchSTD ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 3IN TEE EQ RatingNA ASTM A234 GRWPB EndBW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 3IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234 GRWPB EndBW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 3IN TEE EQ RatingNA ASTMA234 GRWP11CL1 EndBW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 3IN TEE EQ RatingNA ASTMA234 GRWPB EndBW SchS160 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 3IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234 GRWP11CL1 EndBW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 3IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234 GRWPB EndBW SchS160 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 2IN TEE EQ RatingNA ASTMA234 GRWPB EndBW SchS160 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 2IN TEE EQ RatingNA ASTMA234 GRWPB EndBW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 2IN ELBOW90 Rating600 ASTMA403 GRWP347H EndBW Sch40S ThkSch H2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 2IN TEE EQ RatingNA ASTMA234 GRWPB EndBW SchXXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 2IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234 GRWPB EndBW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 2IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234 GRWPB EndBW SchXXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 2IN TEE EQ RatingNA ASTMA403 GRWP304304LS EndBW SchNR Thk874mm ServiceNA DimStd B169 QAP5455 , 2IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234 GRWPB EndBW SchS160 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 2IN TEE EQ RatingNA ASTMA403 GRWP347S EndBW Sch80S ThkSch H2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 2IN ELBOW90 RatingNA ASTMA403 GRWP347S EndBW Sch80S ThkSch H2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 2IN ELBOW90 RatingNA ASTMA403 GRF347H EndBW Sch40S ThkSch H2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 1.5IN TEE EQ Rating6000 ASTMA105 EndSW SchNR ThkNA NACEH2 SERVICE DimStd B1611 QAP126 , 1.5IN ELBOW90 Rating6000 ASTMA105 EndSW SchNR ThkNA NACEH2 SERVICE DimStd B1611 QAP126 , 1.5IN TEE EQ Rating6000 ASTMA182GRF11CL2 EndSW SchNR ThkNA H2 SERVICE DimStd B1611 QAP126 , 1.5IN TEE EQ Rating3000 ASTMA105 EndSW SchNR ThkNA NACEH2 SERVICE DimStd B1611 QAP126 , 1.5IN ELBOW90 Rating3000 ASTMA105 EndSW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B1611 QAP126 , 1IN TEE EQ Rating6000 ASTMA105 EndSW SchNR ThkNA NACEH2 SERVICE DimStd B1611 QAP126 , 1IN ELBOW90 Rating6000 ASTMA105 EndSW SchNR ThkNA NACEH2 SERVICE DimStd B1611 QAP126 , 1IN TEE EQ RatingNA ASTM A234 GRWPB EndBW SchS160 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 1IN ELBOW90 RatingNA ASTM A234 GRWPB EndBW SchS160 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 0 75IN TEE EQ Rating6000 ASTMA182GRF11CL2 EndSW SchNR ThkNA H2 SERVICE DimStd B1611 QAP126 , 0 75IN TEE EQ RatingNA ASTM A182GRF304304L EndBW SchNR Thk556mm ServiceNA DimStd B169 QAP5455 , 0 75IN ELBOW90 RatingNA ASTM A182GRF304304L EndBW SchNR Thk556mm ServiceNA DimStd B169 QAP5455 , 0 75IN TEE EQ Rating6000 ASTMA105 EndSW SchNR ThkNA NACEH2 SERVICE DimStd B1611 QAP126 , 0 75IN ELBOW90

	RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchXXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 0 75IN TEE EQ
	RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchXXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126 , 0 5IN TEE EQ
GeMARPTS में खोजी गई स्ट्रिंग्स / Searched Strings used in GeMARPTS	Rating6000 ASTMA105 EndSW SchNR ThkNA NACEH2 SERVICE DimStd B1611 QAP126 , 0 5IN ELBOW 90 Rating6000 ASTMA105 EndSW SchNR ThkNA NACEH2
GeMARPTS में खोजा गया परिणाम / Searched Result generated in GeMARPTS	SERVICE DimStd B1611 QAP126 Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer
अधिसूचना के लिए चयनित प्रासंगिक श्रेणियाँ / Relevant Categories selected for notification	Forged or Rolled Alloy And Stainless Steel Pipe Fitting
बीओक्यू शीर्षक /BOQ Title	SUPPLY OF NON STOCK FITTINGS
एमएसएमई के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है/MSE Exemption for Years of Experience and Turnover	No
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है/Startup Exemption for Years of Experience and Turnover	No
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller	Experience Criteria,Certificate (Requested in ATC),Additional Doc 1 (Requested in ATC),Additional Doc 2 (Requested in ATC),Additional Doc 3 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेनू है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	No
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	2
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	3
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	3
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	Yes
रिवर्स नीलामी योग्यता नियम/RA Qualification Rule	H1-Highest Priced Bid Elimination
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
प्राथमिक उत्पाद श्रेणी/Primary product category	44C1 C118inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPBW Dimm Std B169 QAP5253

बिड विवरण/Bid Details	
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
निरीक्षण आवश्यक (सूचीबद्ध निरीक्षण प्राधिकरण /जेम के साथ पूर्व पंजीकृत एजेंसियों द्वारा)/Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Total value wise evaluation
मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause	No
सुलह खंड/Mediation Clause	Yes (Mediation clause document) as per DoE OM No.F.1/2/2024-PPD dated 03.06.2024 mediation clause should not be routinely included in contracts and pre-litigation mediation can be taken up without any such clause also

ईएमडी विवरण/EMD Detail

आवश्यकता/Required	No
-------------------	----

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	ICICI
ईपीबीजी प्रतिशत (%) /ePBG Percentage(%)	5.00
ईपीबीजी की आवश्यक अवधि (माह) /Duration of ePBG required (Months).	18

(a).ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

लाभार्थी /Beneficiary :

Organisation
Petroleum House, NA, Hindustan Petroleum Corporation Ltd, Ministry of Petroleum and Natural Gas
(Hpcl Mumbai Refinery)

विभाजन/Splitting

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई खरीद वरीयता/MII Purchase Preference

एमआईआई खरीद वरीयता/MII Purchase Preference	Yes
--	-----

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	Yes
---	-----

1. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore): Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.

[OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.

2. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

3. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

4. Reverse Auction would be conducted amongst all the technically qualified bidders except the Highest quoting bidder. The technically qualified Highest Quoting bidder will not be allowed to participate in RA. However, H-1 will also be allowed to participate in RA in following cases:

- If number of technically qualified bidders are only 2 or 3.
- If Buyer has chosen to split the bid amongst N sellers, and H1 bid is coming within N.
- In case Primary product of only one OEM is left in contention for participation in RA on elimination of H-1.
- If L-1 is non-MSE and H-1 is eligible MSE and H-1 price is coming within price band of 15% of Non-MSE L-1
- If L-1 is non-MII and H-1 is eligible MII and H-1 price is coming within price band of 20% of Non-MII L-1

44C1 C118inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPBW Dimm Std B169 QAP5253

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

36inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPBW Dimm Std B169 QAP5253

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

28inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषेती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषेती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	2	70

24inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषेती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषेती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

24inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPBW EndBW SchS120 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

24inch ELBOW 90 RatingNA Thickness800mm Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

**24inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPBW EndBW SchSTD
ThicknessSch Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

**20inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP321WX EndBW SchNR
Thickness333mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

20inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP321WX EndBW SchNR Thickness333mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

20inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPBW EndBW SchXS ThicknessSch Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

**18inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP347WX EndBW SchNR
Thickness240mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local
Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

**18inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP347WX EndBW SchNR
Thickness240mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local
Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
------------------------	---------------------------

BOQ Detail Document[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

**18inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP321WX EndBW SchNR
Thickness300mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local
Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**Specification Document**[View File](#)**BOQ Detail Document**[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

**18inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP321WX EndBW SchNR
Thickness300mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local
Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

18inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTM A234 GR WP11 WCL1 EndBW SchS100 ThicknessSch Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

18inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTM A234 GR WPBW EndBW SchS80 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local

Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषेती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषेती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	2	70

**18inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP11WCL1 EndBW
SchS100 ThicknessSch Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local
Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषेती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषेती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	2	70

18inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPBW EndBW SchS80 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	3	70

18inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPBW EndBW SchSTD ThicknessSch Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	3	70

**18inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPBW EndBW SchNR
Thickness800mm Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	2	70

**16inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP321WX EndBW SchNR
Thickness260mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

16inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP321WX EndBW SchNR Thickness260mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

16inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP347WX EndBW SchNR Thickness220mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

**16inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP347WX EndBW SchNR
Thickness220mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local
Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

**16inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP11WCL1 EndBW SchS100
ThicknessSch Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local
Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
-------------------------------	---------------------------

BOQ Detail Document[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	2	70

**16inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP11WCL1 EndBW
SchS100 ThicknessSch Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**Specification Document**[View File](#)**BOQ Detail Document**[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	2	70

**16inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPBW EndBW SchSTD
ThicknessSch Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	2	70

14inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP304304LWX EndBW SchNR Thickness240mm Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5455

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

14inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP11CL1 EndBW SchS100 ThicknessSch Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local

Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	2	70

14inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP304304LWX EndBW SchNR Thickness240mm Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5455

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	2	70

14inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP11CL1 EndBW SchS100 ThicknessSch Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	2	70

14inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS10 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	4	70

**14inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS140
ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

**14inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS10
ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	5	70

14inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchNR Thickness2223mm Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

14inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS140 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिचय/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिचय/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

**14inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchNR
Thickness2223mm Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिचय/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिचय/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	1	70

**12inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS140
ThicknessSch Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
------------------------	---------------------------

BOQ Detail Document[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	4	70

**12inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS140
ThicknessSch Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**Specification Document**[View File](#)**BOQ Detail Document**[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	3	70

**12inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchNR
Thickness2062mm Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	2	70

12inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchNR Thickness2062mm Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	2	70

12inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS40 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local

Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	5	70

12inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS40 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	5	70

**12inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW Sch20
ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	3	70

**12inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW Sch20
ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	4	70

**10inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS140
ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	70

**10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS140
ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	70

10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP22CL1 EndBW SchNR Thickness3175mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	3	70

10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS100 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	70

10inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP304304LWX EndBW SchNR Thickness160mm Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5455

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	5	70

10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP304304LWX EndBW SchNR Thickness160mm Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5455

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
------------------------	---------------------------

BOQ Detail Document[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	5	70

**10inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP22CL1 EndBW SchNR
Thickness3175mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local
Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**Specification Document**[View File](#)**BOQ Detail Document**[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	3	70

**10inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS100
ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local
Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	70

10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP321WX EndBW SchNR Thickness1600mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	2	70

10inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP321WX EndBW SchNR Thickness1600mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local

Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	2	70

10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS160 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	4	70

10inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS160 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	4	70

10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP11CL1 EndBW SchXS ThicknessSch Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	4	70

**10inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP11CL1 EndBW SchXS
ThicknessSch Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local
Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	3	70

**10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchSTD
ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local
Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	70

10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS20 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	70

10inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchSTD ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	12	70

**10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchXS
ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	5	70

**10inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchXS
ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
------------------------	---------------------------

BOQ Detail Document[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	5	70

**10inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS20
ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local
Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**Specification Document**[View File](#)**BOQ Detail Document**[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	12	70

**10inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW Sch20
ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local
Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	70

10inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTM A234 GR WPB End BW Sch 20 Thickness Sch Special Service NACE H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	6	70

8inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTM A403 GR WP 321 S End BW Sch NR Thickness 16mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local

Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

8inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchXXS ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

**8inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA403GRWP321S EndBW SchNR
Thickness16mm Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

**8inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS140
ThicknessSch Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

**8inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchSTD
ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	20	56

**8inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchSTD
ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	20	56

8inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS120 ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

8inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS140 ThicknessSch Special ServiceNA Dimm Std B169 QAP5253

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

**8inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchS120
ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local
Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

**8inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP11CL1 EndBW SchS120
ThicknessSch Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local
Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
-------------------------------	---------------------------

BOQ Detail Document[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

**8inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchXXS
ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**Specification Document**[View File](#)**BOQ Detail Document**[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

**8inch T EQUAL RatingNA Material Standard ASTMA234GRWPB EndBW SchXS
ThicknessSch Special Service NACEH2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

8inch ELBOW 90 RatingNA Material Standard ASTMA234GRWP11CL1 EndBW SchS120 ThicknessSch Special Service H2 SERVICE Dimm Std B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

8IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS20 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local

Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	20	56

8IN TEE EQ RatingNA ASTM234GRWP11CL1 EndBW SchSTD ThkSch H2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

8IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

8IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPBW EndBW SchNR Thk10mm ServiceNA DimStd B169 QAP5253

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

8IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS20 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	20	56

8IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPBW EndBW SchNR Thk10mm ServiceNA DimStd B169 QAP5253

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

**8IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWP11CL1 EndBW SchSTD ThkSch H2 SERVICE
DimStd B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

**6IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS120 ThkSch NACEH2 SERVICE
DimStd B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	20	56

6IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS120 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	20	56

6IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchNR Thk1588mm ServiceNA DimStd B169 QAP5253

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
------------------------	---------------------------

BOQ Detail Document[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

6IN TEE EQ RatingNA ASTMA403GRWP304304LS EndBW Sch80S ThkSch ServiceNA DimStd B169 QAP5455

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**Specification Document**[View File](#)**BOQ Detail Document**[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

6IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchNR Thk1588mm ServiceNA DimStd B169 QAP5253

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

6IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWP22CL1 EndBW SchXXS ThkSch H2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

6IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWP22CL1 EndBW SchXXS ThkSch H2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local

Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

6IN TEE EQ RatingNA ASTM234GRWPB EndBW SchS160 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

**6IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchSTD ThkSch NACEH2 SERVICE
DimStd B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	30	56

**6IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWP11CL1 EndBW SchSTD ThkSch H2 SERVICE
DimStd B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

6IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchSTD ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	20	56

6IN TEE EQ RatingNA ASTMA403GRWP304S EndBW Sch10S ThkSch ServiceNA DimStd B169 QAP5455

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

6IN ELBOW90 RatingNA ASTMA403GRWP321S EndBW Sch80S ThkSch H2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

6IN ELBOW90 RatingNA ASTMA403GRWP321S EndBW SchNR Thk127mm H2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

6IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS160 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

6IN TEE EQ RatingNA ASTMA403GRWP321S EndBW SchNR Thk127mm H2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
------------------------	---------------------------

BOQ Detail Document[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

**6IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234WPB EndBW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE
DimStd B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**Specification Document**[View File](#)**BOQ Detail Document**[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

**6IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE
DimStd B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

6IN TEE EQ RatingNA ASTMA403GRWP304S EndBW Sch40S ThkSch ServiceNA DimStd B169 QAP5455

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

6IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local

Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

6X4IN RED CONC Rating900 ASTMA234GRWP11CL1 EndBW Sch120 ThkSch IBR SERVICE DimStd B169 QAP5253 IBR CERT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	2	56

4IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS160 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	30	56

4IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS160 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	20	56

4IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS120 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

4IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS120 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	20	56

**4IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchSTD ThkSch NACEH2 SERVICE
DimStd B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

**4IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchSTD ThkSch NACEH2 SERVICE
DimStd B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	20	56

4IN TEE EQ RatingNA IS1239PARTII EndSCRF SchNR ThkNA ServiceNA DimStd IS1239II QAP5253

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

3IN ELBOW90 RatingNA ASTMA403GRWP304304LS EndBW SchNR Thk111mm ServiceNA DimStd B169 QAP5455

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
------------------------	---------------------------

BOQ Detail Document[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

3IN TEE EQ RatingNA ASTMA403GRWP304304LS EndBW SchNR Thk111mm ServiceNA DimStd B169 QAP5455

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**Specification Document**[View File](#)**BOQ Detail Document**[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

3IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchSTD ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	20	56

3IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchSTD ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	20	56

3IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local

Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

3IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

**3IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWP11CL1 EndBW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE
DimStd B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

**3IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS160 ThkSch NACEH2 SERVICE
DimStd B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

3IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWP11CL1 EndBW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

3IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS160 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

**2IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS160 ThkSch NACEH2 SERVICE
DimStd B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	20	56

**2IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE
DimStd B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	40	56

2IN ELBOW90 Rating600 ASTMA403GRWP347H EndBW Sch40S ThkSch H2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

2IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchXXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
------------------------	---------------------------

BOQ Detail Document[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	20	56

**2IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE
DimStd B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**Specification Document**[View File](#)**BOQ Detail Document**[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	70	56

**2IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchXXS ThkSch NACEH2 SERVICE
DimStd B169 QAP126**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	20	56

2IN TEE EQ RatingNA ASTMA403GRWP304304LS EndBW SchNR Thk874mm ServiceNA DimStd B169 QAP5455

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

2IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS160 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local

Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	20	56

2IN TEE EQ RatingNA ASTM403GRWP347S EndBW Sch80S ThkSch H2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

2IN ELBOW90 RatingNA ASTMA403GRWP347S EndBW Sch80S ThkSch H2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

2IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS160 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

2IN ELBOW90 RatingNA ASTMA403GRF347H EndBW Sch40S ThkSch H2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

1.5IN TEE EQ Rating6000 ASTMA105 EndSW SchNR ThkNA NACEH2 SERVICE DimStd B1611 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	40	56

1.5IN ELBOW90 Rating6000 ASTMA105 EndSW SchNR ThkNA NACEH2 SERVICE DimStd B1611 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	40	56

1.5IN TEE EQ Rating6000 ASTMA182GRF11CL2 EndSW SchNR ThkNA H2 SERVICE DimStd B1611 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

1.5IN TEE EQ Rating3000 ASTMA105 EndSW SchNR ThkNA NACEH2 SERVICE DimStd B1611 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

1.5IN ELBOW90 Rating3000 ASTMA105 EndSW SchXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B1611 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
------------------------	---------------------------

BOQ Detail Document[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

1IN TEE EQ Rating6000 ASTMA105 EndSW SchNR ThkNA NACEH2 SERVICE DimStd B1611 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**Specification Document**[View File](#)**BOQ Detail Document**[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

1IN ELBOW90 Rating6000 ASTMA105 EndSW SchNR ThkNA NACEH2 SERVICE DimStd B1611 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	20	56

1IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS160 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

1IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchS160 ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local

Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

0 75IN TEE EQ Rating6000 ASTMA182GRF11CL2 EndSW SchNR ThkNA H2 SERVICE DimStd B1611 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

0 75IN TEE EQ RatingNA ASTMA182GRF304304L EndBW SchNR Thk556mm ServiceNA DimStd B169 QAP5455

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषेती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषेती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

0 75IN ELBOW90 RatingNA ASTMA182GRF304304L EndBW SchNR Thk556mm ServiceNA DimStd B169 QAP5455

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषेती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

075IN TEE EQ Rating6000 ASTMA105 EndSW SchNR ThkNA NACEH2 SERVICE DimStd B1611 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	20	56

0 75IN ELBOW90 RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchXXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

0 75IN TEE EQ RatingNA ASTMA234GRWPB EndBW SchXXS ThkSch NACEH2 SERVICE DimStd B169 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

0 5IN TEE EQ Rating6000 ASTMA105 EndSW SchNR ThkNA NACEH2 SERVICE DimStd B1611 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

0 5IN ELBOW90 Rating6000 ASTMA105 EndSW SchNR ThkNA NACEH2 SERVICE DimStd B1611 QAP126

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Manish Kishor Waykole	400071,HPCL, Mumbai Refinery, B.D.Patil Marg, Mahul Road, Mumbai-400074.	10	56

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. Generic

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. The delivery period of quantity shall commence from the last date of original delivery order and in cases where option clause is exercised during the extended delivery period the

additional time shall commence from the last date of extended delivery period. The additional delivery time shall be $(\text{Increased quantity} \div \text{Original quantity}) \times \text{Original delivery period (in days)}$, subject to minimum of 30 days. If the original delivery period is less than 30 days, the additional time equals the original delivery period. The Purchaser may extend this calculated delivery duration up to the original delivery period while exercising the option clause. Bidders must comply with these terms.

2. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer uploaded ATC document [Click here to view the file.](#)

अस्वीकरण/Disclaimer

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.
15. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined by buyer in system generated bid template as indicated above in the Bid Details section, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by GeM GTC.
16. In a category based bid, adding additional items, through buyer added additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogs or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers / Service Providers are mandated to ensure compliance with all the applicable laws / acts / rules including but not limited to all Labour Laws such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972 etc. Any non-compliance will be treated as breach of contract and Buyer may take suitable actions as per GeM Contract.

[यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है /This Bid is also governed by the General Terms and Conditions](#)

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---